


# Lungcancerpatienters upplevelser i primärvården


Kantar Sifo har på uppdrag av Lungcancerföreningen och MSD genomfört en enkätundersökning\* bland lungcancerpatienter. Totalt deltog 120 personer och undersökningen genomfördes online mellan den 9 september och 18 oktober 2021.

## Sammanfattning av undersökningsresultat


83% var kvinnor och 18% var män




Åldersfördelning bland de svarande



Tumörstadium vid diagnos



Rökstatus




Första kontakten med vården

**68%**  
sökte första vårdkontakten hos  
vårdcentral/distriktssköterska/husläkare

**34%**  
hade symtom i 1-3 månader  
innan de sökte vård

Symtom vid första vårdkontakten



\*De svarande erhöll ingen ersättning för sitt deltagande och alla är helt anonyma.  
Siffrorna har avrundats till hela procenttal, vilket är varför totalen inte alltid blir 100%.

## Upplevelser av första vårdbesöket

**41%**

upplevde att vården tog besvären på allvar/startade en utredning

**18%**

upplevde att besvären inte togs på allvar


**27%**

upplevde att besvären inte togs på allvar initialt, utan först vid senare besök


## Frågor om tobaksvanor

35% uppgav att läkaren inte frågade om tobaksvanor

56% uppgav att läkaren frågade om tobaksvanor



## Besök innan lungröntgen/datortomografi




## Väntetid innan behandling/operation




**38%** mindre än två månader  
**24%** 2-3 månader  
**19%** 4-6 månader  
**10%** 7-9 månader

## Journalnoteringar vid första besöket



## Åtgärder vid första besöket



## Väntetid för att få träffa lungspecialist



**28%** mindre än en vecka  
**31%** två veckor  
**20%** mer än fyra veckor

## Upplevd vårdtillgänglighet under covid-19



**13%** tycker att det har varit något sämre  
**51%** märker ingen skillnad